

SPS サポートマトリックス

[サポート対象のオペレーティングシステム](#)

[サポート対象のアプリケーション](#)

[サポート対象の仮想化環境](#)

サポート対象のオペレーティングシステム

| 製品 | サポート対象のオペレーティングシステム | SteelEye Protection Suite for Linux | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|
| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 | |
| SteelEye Protection Suite for Linux | Red Hat Enterprise Linux 4 | 4.0 ~ 4.8 32/64 ビット | 4.0 ~ 4.8 32/64 ビット | 4.0 ~ 4.8 32/64 ビット | | | | | | | | |
| | Red Hat Enterprise Linux 5 | 5.0 ~ 5.5 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.6 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.7 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.9 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.10 64 ビット | 5.0 ~ 5.10 64 ビット | |
| | Red Hat Enterprise Linux 6 | | 6.0 32/64 ビット | 6.0 32/64 ビット | 6.0 ~ 6.2 32/64 ビット | 6.0 ~ 6.2 32/64 ビット | 6.0 ~ 6.2 32/64 ビット | 6.0* ~ 6.3 32/64 ビット <small>(*6.0は推奨されません)</small> | 6.0* ~ 6.4 32/64 ビット <small>(*6.0は推奨されません)</small> | 6.0* ~ 6.4 64 ビット <small>(*6.0は推奨されません)</small> | 6.0* ~ 6.5 64 ビット <small>(*6.0は推奨されません)</small> | |
| | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 | 10.0 ~ SP3 32/64 ビット | 10.0 ~ SP3 32/64 ビット | 10.0 ~ SP3 32/64 ビット | 10.0 ~ SP4 32/64 ビット | 10.0 ~ SP4 32/64 ビット | 10.0 ~ SP4 32/64 ビット | | | | | |
| | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 | 11.0 および SP1 32/64 ビット | 11.0 および SP1 32/64 ビット | 11.0 および SP1 32/64 ビット | 11.0 および SP1 32/64 ビット | 11.0 および SP1 32/64 ビット | 11.0 ~ SP2 32/64 ビット | 11.0 ~ SP2 32/64 ビット | 11.0 ~ SP2 32/64 ビット | 11.0 ~ SP3 64 ビット | 11.0 ~ SP3 64 ビット | |

| 製品 | サポート対象のオペレーティングシステム | SteelEye Protection Suite for Linux | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 |
| | Asianux 2.0 | 2.6.9-11.19AX 32/64 ビット | 2.6.9-11.19AX 32/64 ビット | 2.6.9-11.19AX 32/64 ビット | | | | | | | |
| | Oracle Enterprise Linux 4 | 4.5 ~ 4.8 32/64 ビット | 4.5 ~ 4.8 32/64 ビット | 4.5 ~ 4.8 32/64 ビット | | | | | | | |
| | Oracle Enterprise Linux 5 | 5.0 ~ 5.4 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.4 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.4 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.7 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.9 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.10 64 ビット | 5.0 ~ 5.10 64 ビット |
| | Oracle Linux 6 | | | | | | | | 6.3 ~ 6.4 32/64 ビット | 6.3 ~ 6.4 64 ビット | 6.3 ~ 6.5 64 ビット |
| | Community ENTERprise Operating System (CentOS) 4 Update 5 | 4.5 ~ 4.8 32/64 ビット | 4.5 ~ 4.8 32/64 ビット | 4.5 ~ 4.8 32/64 ビット | | | | | | | |
| | Community ENTERprise Operating System (CentOS) 5 | 5.0 ~ 5.4 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.4 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.4 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.7 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.8 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.9 32/64 ビット | 5.0 ~ 5.9 64 ビット | 5.0 ~ 5.10 64 ビット |
| | Community ENTERprise Operating System (CentOS) 6 | | | | 6.0** 32/64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> | 6.0** ~ 6.2 32/64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> | 6.0** ~ 6.2 32/64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> | 6.0** ~ 6.3 32/64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> | 6.0** ~ 6.4 32/64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> | 6.0** ~ 6.4 64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> | 6.0** ~ 6.5 64 ビット <small>(**6.0 では DataKeeper 設定はサポートされません)</small> |

**CentOS 6.0 - DataKeeper 設定はサポートされません。この制限は、各バージョンの過去のリリースノートに記載されていません。

サポート対象のアプリケーション

| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Apache ARK | Apache Web Server | 1.3、2.x | 1.3、2.x | 1.3、2.x | 1.3、2.x | 1.3、2.x | 1.3、2.x | 2.0、2.2、2.4 | 2.0、2.2、2.4 | 2.0、2.2、2.4 | 2.0、2.2、2.4 |
| SAP ARK | SAP R/3 | 4.6C (Kernel 4.6D)、Enterprise 4.7 (Web AS 6.20) | 4.6C (Kernel 4.6D)、Enterprise 4.7 (Web AS 6.20) | | | | | | | | |
| | SAP | | | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3、SAP 7.4 | SAP 7.0 Enhancement Package 1 ~ 2、SAP 7.1、SAP 7.3、SAP 7.4 |
| | NetWeaver | NetWeaver 2004 (Web AS 6.40) および NetWeaver 2004s (Web AS 7.00) | NetWeaver 2004 (Web AS 6.40) および NetWeaver 2004s (Web AS 7.00) | | | | | | | | |
| SAP DB ARK | SAP DB | SAP DB 7.3.0 Build 21 以降 (SAP で使用するには Build 35 以降が必要です) | SAP DB 7.3.0 Build 21 以降 (SAP で使用するには Build 35 以降が必要です) | SAP DB 7.3.0 Build 21 以降 (SAP で使用するには Build 35 以降が必要です) | SAP DB 7.3.0 Build 21 以降 (SAP で使用するには Build 35 以降が必要です) | SAP DB 7.3.0 Build 21 以降 (SAP で使用するには Build 35 以降が必要です) | | | | | |
| | SAP MaxDB | 7.5.x、7.6.x、7.7.x、7.8.x | 7.5.x、7.6.x、7.7.x、7.8.x | 7.5.x、7.6.x、7.7.x、7.8.x | 7.5.x、7.6.x、7.7.x、7.8.x | 7.5.x、7.6.x、7.7.x、7.8.x | | 7.5、7.6、7.7、7.8 | 7.5、7.6、7.7、7.8 | 7.5、7.6、7.7、7.8 | 7.5、7.6、7.7、7.8 |

| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Postfix ARK | Postfix | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 |
| DB2 ARK | IBM DB2 Universal Database、Enterprise Server Edition (ESE) および Workgroup Server Edition (WSE) | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | | 9.0、9.5、9.7、10.1 | 9.0、9.5、9.7、10.1 | 9.0、9.5、9.7、10.1、10.5 | 9.0、9.5、9.7、10.1、10.5 |
| | IBM DB2 Express Edition | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | 8.1、9、9.5、-9.7 | | 9.0、9.5、9.7、10.1 | 9.0、9.5、9.7、10.1 | 9.0、9.5、9.7、10.1、10.5 | 9.0、9.5、9.7、10.1、10.5 |

| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| PostgreSQL ARK | PostgreSQL | 7.x、8.x | 7.x、8.x、9.0-.4 | 7.x、8.x、9.0-.4 | 7.x、8.x、9.0-.4 | 7.x、8.x、9.0-.4 | 8.3.x、8.4.x-、9.0.4、9.1 | 8.3、8.4、9.0、9.1、9.2 | 8.3、8.4、9.0、9.1、9.2 | 8.3、8.4、9.0、9.1、9.2、9.3 | 8.3、8.4、9.0、9.1、9.2、9.3 |
| | Enterprise-DB Postgres Plus Advanced Server | 8.3.x | 8.3.x、8.4.x | 8.3.x、8.4.x | 8.3.x、8.4.x | 8.3.x、8.4.x | 8.3.x、8.4.x-、9.1 | 8.3、8.4、9.1 | 8.3、8.4、9.1、9.2 | 8.3、8.4、9.1、9.2 | 8.3、8.4、9.1、9.2、9.3 |
| | Enterprise-DB Postgres Plus Solution Pack | | | | | | 9.1 | 9.1、9.2 | 9.1、9.2 | 9.1、9.2、9.3 | 9.1、9.2、9.3 |
| | Enterprise-DB Postgres Plus Standard Server | 8.4.x | 8.4.x、9.0 | 8.4.x、9.0 | 8.4.x、9.0 | 8.4.x、9.0 | 8.4.x、9.0 | 8.4、9.0 | 8.4、9.0 | 8.4、9.0 | 8.4、9.0 |
| Oracle ARK | Oracle Standard Edition および Enterprise Edition | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2、12c |
| | Oracle Standard One Edition | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2 | 10g R2、11g、11g R2、12c |
| Informix ARK | Informix Dynamic Server | 9.2、9.3、9.4-、10 | 9.2、9.3、9.4-、10 | 9.2、9.3、9.4-、10 | 9.2、9.3、9.4-、10 | 9.2、9.3、9.4-、10 | | | | | |

| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 |
|------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sybase ASE ARK | Sybase ASE | | 12.5.x 15.5 | 12.5.x 15.5 | 12.5.x 15.5 | 12.5.x 15.5 | | 15.5 | 15.5、15.7 | 15.5、15.7 | 15.5、15.7 |
| Samba ARK | Standard Samba ファイル共有 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 | サポート対象の Linux ディストリビューションに付属 |
| NFS Server ARK | Linux カーネルバージョン 2.6 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 | 2.6 以降 |
| NAS ARK | NFS サーバまたは NAS デバイスからマウントされた NFS ファイルシステムの NFS バージョン | 2 3 | 2、3 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
| MySQL ARK | MySQL MySQL Enterprise | 3.23.x、4.x、-5.x | 3.23.x、4.x、-5.x | 3.23.x、4.x、-5.x | 3.23.x、4.x、-5.x | 3.23.x、4.x、-5.x | 3.23.x、4.x、-5.x | 5.1、5.5 | 5.1、5.5、5.6 | 5.1、5.5、5.6 | 5.1、5.5、5.6 |
| WebSphere MQ ARK | WebSphere MQ | 5.3、6.0、7.0 | 5.3、6.0、7.0 | 5.3、6.0、7.0 | 5.3、6.0、7.0 | 5.3、6.0、7.0 | 6.0、7.0、7.1 | 6.0、7.0、7.1 | 6.0、7.0、7.1 | 6.0、7.0、7.1 | 6.0、7.0、7.1、7.5 |
| | WebSphere MQ Express Edition | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | | | | |

サポート対象の仮想化環境

| 製品 | サポート対象の仮想化環境 | SteelEye Protection Suite for Linux | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | v7.2 | v7.3 | v7.4 | v7.5 | v8.0 | v8.1 | v8.1.1 | v8.1.2 | v8.2 | v8.2.1 |
| SteelEye Protection Suite for Linux | VMware Server | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| | VMware ESX Server | 3.0、3.5 | 3.0、3.5 | 3.x | 3.x | 3.x | 3.x | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | VMware vSphere | 4.0 | 4、4.1 | 4.x | 4.x、5.x | 4.x、5.x | 4.x、5.x | 4.0、4.1、5.0-5.1 | 4.0、4.1、5.0-5.1 | 4.0、4.1、5.0-5.1 | 4.0、4.1、5.0-5.1、5.5 |
| | KVM | | | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 |
| | Oracle Virtual Machine (OVM) | | | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 | サポート対象のLinuxディストリビューションに付属 |
| | Microsoft Virtual Server | 2005 R2 | 2005 R2 | 2005 R2 | 2005 R2 | 2005 R2 | 2005 R2 | | | | |
| | Citrix XenServer | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 | 5.0以降 |